












东莞市轨道交通有限公司年运营分公司 2018 年生产性家具采购清单

序号	参考图片	物资名称	技术要求	单位	数量
1		钥匙箱	270×55×325mm 32 位，铝合金材质，银色，带锁，壁挂式	个	5
2		不锈钢旋转升降板凳	材质:不锈钢 面宽 32cm-厚度 5cm 升降范围 47~60, 蓝色厚面 铁质电镀, 液压升降	张	15
3		小板凳	小板凳，规格：长 25cm，宽 20cm，高 20cm。材质：不锈钢	张	20
4		玻璃展示柜	现代简约款，黑色磨砂优质铝合金框架厚度不小于 1.5mm，结构稳固；封板采用密度板、使用优质 8mm 以上钢化玻璃；单个柜子尺寸 1200mm*W500*L2200，中置铝合金骨架；三层玻璃承托，承重不小于 25KG；带锁玻璃开合门，门宽度不大于 600mm；背景采用镜面玻璃，下设 400mm 高带锁柜；	个	13
5		落地式 X 型置物架	长 200*宽 74*高 132CM, 材质: 304 不锈钢管, 管厚不小于 0.6mm, 可折叠, 正常可晾晒滤网/衣服重量超过 40KG。可晾空调滤网。 (外形参考左图所示)	个	4

6		置物架	落地单杆式，304 不锈钢材质，管材壁厚不小于 0.6mm，可伸缩架子 高度（120- 150cm）*长度 240cm*宽 50cm，正常可晾晒滤网/衣服重量超过 50KG。	个	3
7		角钢货架置物架	4 层，2000mm*600mm*2000mm（长*宽*高），承载重量：500kg 颜色材质：浅灰色铁架 防腐防锈处理； 有背板、侧板、连接杆，层高可调。	个	8
8		悬臂式货架	每组尺寸为：3115*1710*2250mm（长宽高），底座厚度：10mm 共 4 层主架（含底层），3 个为一组（4 个底座）防腐防锈处理； 双臂；层高可调。颜色材质：蓝色材质：钢承重：500KG/臂 立柱和横杆用螺丝拧紧稳定	组	2
9		货架	尺寸：2000L*1800H*500W（mm） 颜色材质：浅灰色铁架 立柱及横梁厚度：要求 1.2（mm）厚，铁层板厚度：要求 1.0（mm）厚；4 层（含顶层），防腐防锈处理； 有背板、侧板、连接杆，层高可调。 尺寸误差不大于 5%。	个	83

10		储物柜	<p>规格：W900*D400*H1800mm； 钢制对开门，内配4层可调层板，每层板承重不小于100KG； 配塑料把手与锁，天地锁，开启灵活方便，关闭顺畅，安全密封性能好； 优质冷轧板，厚度不小于1.2mm； 标准灰白色，防腐防锈处理。</p>	个	8
11		铁皮资料柜	<p>产品材质：6厘优质铁皮，尺寸：850W*390D*1850H，4层，每层单独双开门，带锁</p>	个	42
12		出入口防洪工具箱	<p>规格：长200宽80高120 304不锈钢钢制对开门，4面1.5cm厚地板，内配1层可调层板 隔板厚2.5cm，承重不小于100KG； 配把手与锁，天地锁，开启灵活方便，关闭顺畅，安全密封性能好；</p>	个	7
13		多层抽屉文件柜（10抽）	<p>材料：外层采用冷扎加厚钢板，做无磷静电粉末喷涂处理，不容易掉漆，抽屉采用PS材质透明塑料。 外形尺寸：长、宽、高为：280mm×340cm×480cm，抽屉数量为10个； 抽屉尺寸：（1）外尺寸（mm）长×宽×高=350×235×42；（2）内尺寸（mm）长×宽×高=325×230×38； 配件：每个文件柜配有15个透明A4抽屉（5个作为损坏更换备用）；每个抽屉标配1张标签纸、1张防尘片</p>	个	17




14		多层抽屉文件柜（4抽）	<p>材料：塑料；尺寸（长*宽*高）：263*251*340MM；层数：4层； 颜色：黑色；特点：可粘贴索引标签；</p>	个	32
15		预置单程票存放柜	<p>1、品牌 1：黑马客；票库现用大保险柜，型号：电子锁，规格：1850*900*390MM，箱体厚度：1.0MM，门板厚度：1.2MM，开启方式：1-15 位电子密码。产品特点：四层储存空间、四块活动板。 2、品牌 2：国保保密柜 DS2990 双节电子密码文件柜 文件防盗保险柜办公 1 米 9 高加厚 灰白色。参数：商品毛重：83.0kg 货号：DS2990 锁具：电子密码锁外观高度：1000mm 以上保管类别：保险柜外观宽度：560mm 以上外观深度：401—500mm 重量：51-100kg。 3、品牌 3：全能双保险文件柜办公家用大型资料箱密码柜 BMG8003BII，单价 4300 元。参数：商品毛重：73.0kg 货号：ABMG000 重量：15-50kg 外观高度：1000mm 以上保管类别：保险柜外观宽度：560mm 以上锁具：电子密码锁。</p>	台	5
16		铁皮精密仪器存放柜	<p>1.2mm 以上优质铁皮；油漆防锈处理。尺寸：长 85*高 95（含四轮高度）*宽 40 CM。结构：2 层，每层单独双开门，带锁闭功能。</p>	个	30

17		A3 立柱	<p>材料：不锈钢 304；尺寸：高 1300（mm）、底盘直径 320（mm）、管厚度不少于 2mm、底盘厚 40（mm）、底盘重量不少于 10KG；管直径：50mm、底盘不锈钢厚度不少于 2mm，</p> <p>焊接技术要求：接头部位接口满焊；</p> <p>板面厚度：2mm，使用透明阻燃 PVC 板。</p> <p>A3 立柱告示牌右下角加印东莞市轨道交通有限公司 LOGO，丝印加工。</p>	个	78
18		出入客流控制栏杆	<p>材质 304 不锈钢圆管，直径 5cm，高 93cm，管厚 1.5mm，栏杆长度现场测量，款式见图，厂家包安装</p>	米	50
19		制度镜框	<p>尺寸规格：60CMx80CM，材质：采用亚克力前后板，厚度为 5MM，（厂家包安装）。</p>	块	88
20		便携桌	<p>铝合金便携折叠桌，轻便耐用，桌面材质为压缩喷塑板材，桌脚材质为高强度铝合金，颜色为海洋蓝，展开后尺寸 120cm*60cm，高度 70cm，折叠后尺寸为 60cm*60cm。</p>	张	11
21		有线可视对讲门铃	<p>有线可视对讲门铃 高清 7 英寸智能电话套装 703KA 一拖一，电源类型 15V2A，室外子机 125*93*43mm，室内主机 240*160*23mm，防拆报警、防水防雨、监控夜视，免提对讲，远程开锁。</p>	台	2

22		圆角证件切卡机	<p>证件圆角重型台式切卡机，卡片尺寸 86x54mm，卡片尺寸可调整，卡片方向横向，圆角，重量 4.8KG，切纸机类型：手动切纸机，黑色。</p> <p>品牌 1：奥威 货号：129#</p> <p>品牌 2：同时 商品编码：10459159834 品牌 3：品牌：豪派 货号：hp-802</p>	台	1
23		MTP850 耳机	与 MTP850 配套，带话咪头，通话清晰。	副	6
24		秒表	<p>尺寸：79.0 * 59.8 *22.0mm 净重：66.6 克；材质：ABS 料</p> <p>三排三十道秒表；- 1/100 秒秒表, 可持续 9 小时 59 分 59.99 秒；- 3 行，23 位大数字液晶显示；- 12/24 小时显示；- 分段、总段和连续时间显示；-每分钟 10 次到 320 次的节拍响闹；- 9999 次的节拍次数；-可显示最快、最慢和平均圈速；-倒数计时，最高可倒数 10 小时；主页能显示时间和日历；-防水结构；-定时响闹；电池正常能使用 5 年以上；</p>	块	50
25		轮椅	<p>功能明细：靠背可折叠便于携带，铝合金材质，强度高、重量轻，十字架整体焊接，耐用牢固。人性化驻立手刹。材料防震免充气轮胎，加厚耐磨，有弹性，避震效果好，承载力高。轮椅靠垫、坐垫、脚带均采用舒适透气面料。</p> <p>表面防滑条纹设计握把手，仿皮减压固定扶手，凹凸金属踏板，防滑踏板可向上折起方便使用者上下轮椅，可上下调节，适合不同人的使用万向前小轮，360 度前轮活动铝合金滚轮，转动灵活。有加固安全带，车座底部双支撑架，双叉加固车身坚固稳定。</p> <p>颜色：黑蓝色</p> <p>承重量：100KG</p> <p>轮椅净重：10-13KG</p> <p>车轮大小：前轮 7，后轮 16 寸</p> <p>折叠尺寸：67*27*73</p> <p>供货商需要提供轮椅的各种配件便于出现小故障时车站可自行更换处理</p>	辆	20

26		无绳电话	子母机通信距离：150—300 米；音效增强：HD 音效；听筒振铃：和弦；通话记录：50 条；重拨清单容量：10 条；有显示屏；电池类型：可充电电池；主电源：交流电 100-240 伏~50/60 赫兹；待机时间：2 天；通话时间：8--10 小时。	部	1
27		应急电话	产品名称：CDMA 固定无线电话机，外形尺寸：183×204×85，重量：低于 700g（含电池）	台	5
28		工业电风扇	型号：FS-500；功率 250W；电压：250V/380V；转速：1400r/min；风量：185m ³ /min	台	18
29		工业风扇	20 寸，趴地风扇，额定功率 150W，整机尺寸 705*245*730mm）电机转速 1300r/min, 建议面积 50m ² , 毛重约 8.5KG, 全金属机身、全铜电机，无死角送风，双滚珠轴承，防震脚垫。	台	4
30		不锈钢全自动电热开水器	型号：GA-30BK 饮水机种类：两开水 款式：立式 额定电压：220（V） 额定功率：3K（W） 额定频率：50（HZ）	台	3

31		床	<p>1. 主材质为松木+中纤板; 2. 所有板材都经过消甲醛处理, 板材甲醛释放量均优于环保水平, 保证了家具的环保安全和无污染; 3. 知名品牌五金件, 长久使用不变形。 4. 2-2.3m 长, 1.2m 宽。</p>	张	4
32		文字牌	<p>服务之星 安全之星 优秀客值 优秀售票员 PC 材质 2.5CMx8CM</p>	块	60
33		姓名牌	<p>6mm×3mm×2mm 亚克力材料内镶磁铁</p>	张	362
34		运营月度之星宣传栏	<p>尺寸规格: 60CMx80CM 厚度为 5MM, 采用亚克力板制作, 带 4 个广告钉。一个宣传栏自带 12 个封套, 6 个的规格: 8CMx13CM (放置个人照片), 6 个封套规格: 3CMx9CM (放置文字牌) (包安装)</p>	个	15
35		客车组人员一览表	<p>1700mm×1100mm 底板为磁性白板、外边框为不锈钢材质</p>	张	1

36		人员动态栏	1600mm×1100mm 底板为磁性白板、外边框为不锈钢材质、白板面板设置凹槽（有亚克力材质）面板需设计	张	1
37		文化宣传板	1900mm×1200mm 底板为磁性白板、外边框为不锈钢材质	张	4
38		屏风	<p>四折屏风</p> <p>宽度 2000mm，高度 1800mm，每个宽度 500mm</p> <p>材质：外框 304 不锈钢，厚度：0.8mm，直径：20mm</p> <p>不锈钢管材，不锈钢合页，采用一般性涤纶加棉防水布，采用魔术贴贴合，安装方便，钢管转角处采用 ABS 硬塑料转角，优质塑料万向轮（加厚方形管材），连接处均使用双扣技术内外双口，起到保护管材的作用，</p> <p>产品重量 9KG</p> <p>要求提供万向轮备件，以防使用过程中故障导致失去作用</p>	个	30